

IMPERIA



BARANDAS VIDRIADAS



Tu Perfil

ALUWIND SA
Av. Japón 550 C.P. X5019BGZ
Córdoba, Argentina

ALUWIND
Aluminio Extruido

BARANDA IMPERIA

K1- Zócalo recto Fijacion continua




NOA #20-1021.03

- ✓ TAS 201-94
- ✓ TAS 202-94
- ✓ ANSI Z97.1

W ALU
WIND

Aluminio Extruido



Zòcalo Recto
KIT: K1

Porta-LED
KIT: K3

 **K1 SOPORTA
HASTA 350Kg.**
Según acristalamiento



BARANDA IMPERIA

K11- Baranda Alta Fijacion contínua/ Modular


M **ALU**
WIND

Aluminio Extruido

1.7m a


3m

altura màxima
de vidrio



KIT: K11
Zòcalo Alto

 **K11 SOPORTA
HASTA 900Kg.**
Según acristalamiento




BARANDA IMPERIA

K6- Zócalo Embutido Fijacion continúa

IMPERIA ALU WIND

Aluminio Extruido



KIT: K6
Zócalo
embutido

**K6 SOPORTA
HASTA 600Kg.**
Según acristalamiento




BARANDA IMPERIA

K12- Zócalo Frente a Losa

Fijacion contínua/ Modular

M **ALU**
WIND

Aluminio Extruido



KIT: K12

K12 SOPORTA
HASTA 550Kg.
Según acristalamiento




BARANDA IMPERIA

K15- Zócalo recto reforzado

Fijación continua/ Modular



1.50m
altura máxima
de vidrio



KIT: K15

Zócalo recto
reforzado

⚠ K14 SOPORTA
HASTA 900Kg.
Según acristalamiento

ALU WIND

Aluminio Extruido



BARANDA IMPERIA

K14- Zócalo recto reforzado

Fijacion continua/ Modular

M **ALU**
WIND


Aluminio Extruido

KIT: K14

Zócalo recto
reforzado



**K14 SOPORTA
HASTA 650Kg.**
Según acristalamiento



1.10m
altura máxima
de vidrio




BARANDA IMPERIA


K4- Zócalo Inclinado Fijación continua

M **ALU**
WIND

Aluminio Extruido



Zócalo Inclinado
Fijación continua
KIT: K4




Porta LED
KIT: K5

**K4 SOPORTA
HASTA 100Kg.**
Según acristalamiento


BARANDA IMPERIA

PASAMANOS- Múltiples Opciones


ALU WIND
Aluminio Extruido



Pasamanos
LED
KIT: K7



Pasamanos
Recto
KIT: K8



Pasamanos
Redondo
KIT: K9





✓ **FBC**
(Florida Building Code 2020)


✓ TAS 201-94

✓ TAS 202-94

✓ ANSI Z97.1



✓ **NOA #20-1021.03**



Certificado de Conformidad de Tipo según la Resolución S.C. 158/2018 relativa a Barras y Perfiles extruidos de aluminio sin alear y sus aleaciones.



Certificate of Type Conformity according to Resolution S.C. 158/2018 related to Aluminum Bars and Profiles extruded of without alloy and their alloys.

Certificado Nro. <i>Certificate No.</i>	KA 3885736 BP
Informe Nro. <i>Report No.</i>	B3889007 E01
Nombre y dirección del titular de la licencia <i>Name and address of the license holder</i>	Aluwind S.A. Av. Japon 550, Córdoba, Córdoba, 5000, Argentina.
Identificación tributaria (si aplica) <i>TAX ID - if applicable</i>	30-71369060-7
Nombre y dirección de la fábrica <i>Name and address of the factory</i>	Aluwind S.A. Av. Japon 550, Córdoba, Córdoba, 5000, Argentina.
Origen <i>Origin</i>	Argentina
Producto <i>Product</i>	PERFILES ALEADOS DE ALUMINIO (ALUMINIUM ALLOY PROFILES)
Marca comercial <i>Trademark</i>	Aluwind
Características principales <i>Rating and principal characteristics</i>	Temple: T6 Aleación: 6063
Información adicional (si es necesaria) <i>Additional information (if necessary)</i>	---
Ensayado según <i>Tested according to</i>	IRAM 681: 2014 IRAM 687: 2008 IRAM 729: 2011
Laboratorio de ensayo <i>Testing Laboratory</i>	INTI (Instituto Nacional de Tecnología Industrial) - Córdoba Avenida Vélez Sarfield 1561, Córdoba, Córdoba, 5000, Argentina.

Este certificado está vinculado a un contrato y para el alcance arriba citado.
This certificate is based on our Testing and Certification Regulation for the above mentioned scope.

Fecha de emisión: 28/11/2018
Date of issue (day/month/yr)

Firma:
Signature

Ing. Mauricio Schamber

TÜV Rheinland Argentina S.A., San José 83 - Piso 7º,
(C1076AAA), Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina.

FCTBP-Rev.1

Reconocido por Resolución S.C. 158/2018 / Recognized by Disposition S.C. 158/2018

IMPERIA



BARANDAS VIDRIADAS

MALU
WIND
Aluminio Extruido



Tu Perfil