











CÓDIGO DEL PERFIL	DESCRIPCIÓN	PESO POR METRO	CROQUIS	PÁGINA
10015	ACOPLE 180° 12 mm.	0,094		11
12690	CORREDIZA MOSQUITERO HOJA	0,582		10
12693	CORREDIZA MOSQUITERO TRAVESAÑO	0,492		10
13804	TAPAJUNTA 35 mm. AL MARCO	0,215		9
14356	CORREDIZA HOJA ENCUESTRO	0,348		6
14462	TAPAJUNTA 42 mm. AL MARCO	0,262		9
14495	CONTRAVIDRIO RECTO 15 mm. C/CLIP	0,172		11
14496	CONTRAVIDRIO RECTO 10 mm. C/CLIP	0,156		11
99205	PREMARCO 37 mm.	0,389		10
99220	CONTRAVIDRIO 5 mm.	0,177		11
99226	CONTRAVIDRIO 15 mm.	0,211		11

LOS PESOS INDICADOS SON ESTIMADOS.

Oficina Técnica - tecnicacomercial@flamia.com - www.flamia.com.ar - Todos los derechos reservados.
Queda prohibido el uso parcial o total de esta documentación sin la correspondiente autorización escrita.

CÓDIGO DEL PERFIL	DESCRIPCIÓN	PESO POR METRO	CROQUIS	PÁGINA
RPT0014355	CORREDIZA HOJA 73 mm.	1,172		6
RPT0014486	ABRIR/PAÑO FIJO MARCO 44,8 mm.	0,975		7
RPT0014488	ABRIR HOJA 62,9 mm.	1,166		7
RPT0014489	PAÑO FIJO TRAVESAÑO 61,8 mm.	1,053		8
RPT0014491	CORREDIZA MARCO 45 mm.	1,435		6
RPT0014516	PUERTA HOJA 87,7 mm.	1,620		8
RPT0014517	PUERTA ZOCALO 110 mm.	1,913		9


LOS PESOS INDICADOS SON ESTIMADOS.

Oficina Técnica - tecnicacomercial@flamia.com - www.flamia.com.ar - Todos los derechos reservados.
Queda prohibido el uso parcial o total de esta documentación sin la correspondiente autorización escrita

RPT0014491

1,435 kg/m


Corrediza marco 45 mm.



RPT0014355

1,172 kg/m


Corrediza hoja 73 mm.



14356

0,348 kg/m

Corrediza hoja encuentro




LOS PESOS INDICADOS SON ESTIMADOS.

Oficina Técnica - tecnicacomercial@flamia.com - www.flamia.com.ar - Todos los derechos reservados.
Queda prohibido el uso parcial o total de esta documentación sin la correspondiente autorización escrita.

RPT0014486

0,975 kg/m


Paño fijo/abrir marco 45 mm.



RPT0014488

1,166 kg/m

Abrir hoja 63 mm.




LOS PESOS INDICADOS SON ESTIMADOS.

Oficina Técnica - tecnicacomercial@flamia.com - www.flamia.com.ar - Todos los derechos reservados.
Queda prohibido el uso parcial o total de esta documentación sin la correspondiente autorización escrita

RPT0014489

1,053 kg/m


Paño fijo travesaño 62 mm.



RPT0014516

1,620 kg/m

Puerta hoja 87,7 mm.




LOS PESOS INDICADOS SON ESTIMADOS.

Oficina Técnica - tecnicacomercial@flamia.com - www.flamia.com.ar - Todos los derechos reservados.
Queda prohibido el uso parcial o total de esta documentación sin la correspondiente autorización escrita.

RPT0014517

1,913 kg/m


Zócalo puerta 110 mm.



13804

0,215 kg/m


Tapajuntas 32 mm. al marco



14462

0,262 kg/m

Tapajuntas 42 mm. al marco




LOS PESOS INDICADOS SON ESTIMADOS.

Oficina Técnica - tecnicacomercial@flamia.com - www.flamia.com.ar - Todos los derechos reservados.
Queda prohibido el uso parcial o total de esta documentación sin la correspondiente autorización escrita

12690

0,582 kg/m


Corrediza mosquitero hoja



12693

0,492 kg/m


Corrediza mosquitero travesaño



99205

0,389 kg/m

Premarco 37 mm.





LOS PESOS INDICADOS SON ESTIMADOS.

Oficina Técnica - tecnicacomercial@flamia.com - www.flamia.com.ar - Todos los derechos reservados.
Queda prohibido el uso parcial o total de esta documentación sin la correspondiente autorización escrita.

10015

0,094 kg/m



Acople 180°



99220

0,177 kg/m



Contravidrio recto 5 mm.



99226

0,211 kg/m



Contravidrio recto 15 mm.



14496

0,156 kg/m



Contravidrio recto c/clip 10 mm.



14495

0,172 kg/m

Contravidrio recto c/clip 15 mm.



LOS PESOS INDICADOS SON ESTIMADOS.

Oficina Técnica - tecnicacomercial@flamia.com - www.flamia.com.ar - Todos los derechos reservados.
Queda prohibido el uso parcial o total de esta documentación sin la correspondiente autorización escrita